

LIDER EN

DISPONIBILIDAD

DE GRÚAS



Grúas B&C
Service S.A.



LÍDER EN **DISPONIBILIDAD DE GRÚAS,**
PERSONAL CON ESTÁNDAR Y **CERTIFICACIÓN MINERA.**

 ventas@gruasbyc.cl

 gruasbyc.cl

 + 565 72422188



Gruas B&C
Service S.A.

2026

NOSOTROS

ÁGILES, DINÁMICOS & PROFESIONALES



El Holding Bermúdez y Castillo S.A. puede desarrollar obras de gran envergadura, contando con la más variada flota de maquinarias y equipos. Bermúdez y Castillo hoy en día se continúa renovando activamente, debido a los cambios continuos del mercado,. determinando un camino de constante crecimiento y desarrollo profesional.

Somos una empresa con más de 10 años de trayectoria, trabajando para las compañías más importantes de la región, desarrollando las operaciones en el rubro minero, energético y construcción

EL EQUIPO



Posee una sólida calificación profesional, acompañada de una marcada motivación y compromiso con el éxito de nuestras operaciones, manteniendo como ejes principales la seguridad y la eficiencia en cada proceso de trabajo.

HAN CONFIADO EN NOSOTROS

B&C coopera con una amplia gama de empresas en el sector minero y constructor. Actualmente tenemos acuerdos de colaboración con las siguientes empresas:





80ton

GruasB&C
Service Ltda.
e-mail: ventas@gruasbnc.cl
Fono: 57 - 2422188 - 94289451
www.gruasbnc.cl

GPS

LIEBHERR

125t

**NUESTROS
EQUIPOS**

NUESTROS EQUIPOS

INFORMACIÓN TÉCNICA DE GRÚAS HIDRÁULICAS



Liebherr LTM1300

Capacidad métrica	300 ton
Longitud de pluma	78 mts
Contrapeso	96 ton
Velocidad máxima	85 km/hr



SANY SAC2500E

Capacidad métrica	250 ton
Longitud de pluma	75 + 36 mts
Contrapeso	80 ton
Velocidad máxima	85 km/hr



Terex EXPLORER 5800

Capacidad métrica	220 ton
Longitud de pluma	70 + 21 mts
Contrapeso	70,2 ton
Velocidad máxima	85 km/hr



Grove GMK 5220

Capacidad métrica	220 ton
Longitud de pluma	68 + 37 mts
Contrapeso	77 ton
Velocidad máxima	80 km/hr



Liebherr LTM 1220

Capacidad métrica	220 ton
Longitud de pluma	60 mts
Contrapeso	74 ton
Velocidad máxima	80 km/hr



Tadano ATF 160G-5

Capacidad métrica	160 ton
Longitud de pluma	60 + 37 mts
Contrapeso	51 ton
Velocidad máxima	80 km/hr

NUESTROS EQUIPOS

INFORMACIÓN TÉCNICA DE GRÚAS HIDRÁULICAS



Liebherr LTM 1160

Capacidad métrica **160 ton**
Longitud de pluma 62 + 22 mts
Contrapeso 54 ton
Velocidad máxima 85 km/hr



Terex RT 1120

Capacidad métrica **108 ton**
Longitud de pluma 50 mts
Contrapeso 13,4 ton
Velocidad máxima 8 km/hr



Terex Demag AC100-4

Capacidad métrica **100 ton**
Longitud de pluma 50 + 19 mts
Contrapeso 26 ton
Velocidad máxima 85 km/hr



Grove GMK 4100

Capacidad métrica **100 ton**
Longitud de pluma 52 + 27 mts
Contrapeso 26 ton
Velocidad máxima 75 km/h



Terex AC 100

Capacidad métrica **100 ton**
Longitud de pluma 50,2 mts
Contrapeso 32 ton
Velocidad máxima 85 km/hr



Liebherr LTM 1100

Capacidad métrica **100 ton**
Longitud de pluma 50 + 19 mts
Contrapeso 26 ton
Velocidad máxima 80 km/hr

NUESTROS EQUIPOS

INFORMACIÓN TÉCNICA DE GRÚAS HIDRÁULICAS



Sany SRC900C

Capacidad métrica	90 ton
Longitud de pluma	47+17.5 mts
Contrapeso	9,5 ton
Velocidad máxima	35 km/hr



Terex DEMAG AC80

Capacidad métrica	80 ton
Longitud de pluma	50 + 17,5 mts
Contrapeso	18 ton
Velocidad máxima	75 km/hr



Grove GMK 4080

Capacidad métrica	80 ton
Longitud de pluma	43 + 25 mts
Contrapeso	15,8 ton
Velocidad máxima	80 km/h



Terex RT780

Capacidad métrica	80 ton
Longitud de pluma	38,4 mts
Contrapeso	6,9 ton
Velocidad máxima	8 km/hr



Terex DEMAG AC80

Capacidad métrica	80 ton
Longitud de pluma	50 + 17,5 mts
Contrapeso	18 ton
Velocidad máxima	75 km/hr



Tadano FAUN 65G-4

Capacidad métrica	65 ton
Longitud de pluma	44 mts
Contrapeso	15 ton
Velocidad máxima	85 km/hr

NUESTROS EQUIPOS

INFORMACIÓN TÉCNICA DE GRÚAS HIDRÁULICAS



Sany SRC550H

Capacidad métrica	55 ton
Longitud de pluma	43 + 16 mts
Contrapeso	4,5 ton
Velocidad máxima	40 km/hr



Liebherr LTM 1040

Capacidad métrica	40 ton
Longitud de pluma	30 mts
Contrapeso	5 ton
Velocidad máxima	80 km/hr



Sany SRC350C

Capacidad métrica	35 ton
Longitud de pluma	31.5 + 14 mts
Contrapeso	4,5 ton
Velocidad máxima	37 km/hr



Liebherr LTM1030

Capacidad métrica	35 ton
Longitud de pluma	30 mts
Contrapeso	5,5 ton
Velocidad máxima	80 km/hr

NUESTROS EQUIPOS

INFORMACIÓN TÉCNICA DE CAMIONES PLUMA



Volvo VM

Carga útil camión 14.000 kg
Pluma PM32,5 S PX
Extensión hidráulica 14 mts

Capacidad carga pluma 12 ton a radio de 2 mts



Volvo VM

Carga útil camión 14.000 kg
Pluma PM32,5 S PX
Extensión hidráulica 14 mts

Capacidad carga pluma 12 ton a radio de 2 mts



Volvo VM

Carga útil camión 14.000 kg
Pluma PM32,5 S PX
Extensión hidráulica 14 mts

Capacidad carga pluma 12 ton a radio de 2 mts



Volvo VM

Carga útil camión 14.000 kg
Pluma PM32,5 S PX
Extensión hidráulica 14 mts

Capacidad carga pluma 12 ton a radio de 2 mts

NUESTROS EQUIPOS

INFORMACIÓN TÉCNICA DE GRÚAS HORQUILLA



Konecranes SMV 25-1200 C

Altura máx. elevación 3,8 mts
Altura del mástil 5,8 mts

Capacidad 25 ton a 600 mm del centro de gravedad



Heli CPCD250

Altura máx. elevación 3,3 mts
Altura del mástil 3 mts

Capacidad 25 ton a 600 mm del centro de gravedad



Hyster H16

Altura máx. elevación 4,5 mts
Altura del mástil 4 mts

Capacidad 16 ton a 900 mm del centro de gravedad



Heli CPCD-160

Altura máx. elevación 3,3 mts
Altura del mástil 3 mts

Capacidad 16 ton a 600 mm del centro de gravedad



Heli CPCD-120

Altura máx. elevación 6,5 mts
Altura del mástil 3,3 mts

Capacidad 12 ton a 600 mm del centro de gravedad



Heli CPCD-100

Altura máx. elevación 4,3 mts
Altura del mástil 2,85 mts

Capacidad 10 ton a 600 mm del centro de gravedad

NUESTROS EQUIPOS

INFORMACIÓN TÉCNICA DE GRÚAS HORQUILLA



Heli CPD-70

Altura máx. elevación 4,4 mts
Altura del mástil 2,6 mts

Capacidad 7 ton a 600 mm del centro de gravedad



Heli CPCD50

Altura máx. elevación 3 mts
Altura del mástil 2,5 mts

Capacidad 5 ton a 600 mm del centro de gravedad



Heli CPCD-35

Altura máx. elevación 3 mts
Altura del mástil 2,1 mts

Capacidad 3.5 ton a 600 mm del centro de gravedad

NUESTROS EQUIPOS

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ALZA HOMBRE



Sinoboom GTBZ28J

Altura máx. trabajo 29,7 mts
Altura máx. plataforma 27,7 mts

Capacidad carga 250 kg



Sinoboom GTZZ25J

Altura máx. trabajo 26,6 mts
Altura máx. plataforma 24,6 mts

Capacidad carga 230 kg



Sinoboom AB25J

Altura máx. trabajo 26,6 mts
Altura máx. plataforma 24,6 mts

Capacidad carga 230 kg



Haulotte H23TPX

Altura máx. trabajo 22,6 mts
Altura máx. plataforma 20,6 mts

Capacidad carga 250 kg



Sinoboom GTBZ22J

Altura máx. trabajo 24,2 mts
Altura máx. plataforma 22,2 mts

Capacidad carga 250 kg



Haulotte H21TX

Altura máx. trabajo 20,8 mts
Altura máx. plataforma 18,8 mts

Capacidad carga 230 kg

NUESTROS EQUIPOS

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ALZA HOMBRE



Sinoboom GTZZ18J

Altura máx. trabajo 20,3 mts
Altura máx. plataforma 18,3 mts

Capacidad carga 250 kg



Sinoboom AB15J

Altura máx. trabajo 16,7 mts
Altura máx. plataforma 14,7 mts


Capacidad carga 250 kg





MÁS DE DIEZ AÑOS
DE EXPERIENCIA, ESFUERZO & COMPROMISO

 ventas@gruasbyc.cl

 gruasbyc.cl

 + 565 72422188